

Сертификат приемочных испытаний ГОСТ 31458/3.1

Система менеджмента качества соответствует
требованиям ISO 9001, IATF 16949, СТО Газпром 9001

Грузополучатель, адрес

Акционерное общество "Ярославский речной порт"

150022, Россия, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. 2-я Портовая, д. 1

Станция ЯРОСЛАВЛЬ-ПРИСТАНЬ

Номер контракта-договора 643/1000-24101043

Транспорт № 54185251

Заказ № 15/5-2753

Лист 1

Листов 2

Наименование продукции

Кол-во товара

Труба г/к э/с квадратная

29

Масса нетто теор

Стандарт (марки/поставки/профиля) ГОСТ 380-2005 / ГОСТ 13663-86 / ГОСТ 8639-82

Отгружаемые позиции

№ пп	Поз №	Плавка	Партия атт.	Марка	Профилеразмер, мм	Длина, мм	Метраж, м	Кол-во пак.	Кол-во шт.	Масса нетто теор, т	Масса брутто факт, т
1	30	152471	800209/00	Ст1пс	15Х15Х1.5	6000	3456	1	576	2.108	2.132
2	30	252890	800209/05	Ст1пс	15Х15Х1.5	6000	27648	8	4608	16.864	18.428
3	30	252890	800209/07	Ст1пс	15Х15Х1.5	6000	10368	3	1728	6.324	6.723
4	30	253066	800209/10	Ст1пс	15Х15Х1.5	6000	6912	2	1152	4.216	4.368
5	30	352663	800209/01	Ст1пс	15Х15Х1.5	6000	6912	2	1152	4.216	4.354
6	30	353094	800209/11	Ст1пс	15Х15Х1.5	6000	3456	1	576	2.108	2.184
7	30	353094	800209/12	Ст1пс	15Х15Х1.5	6000	5172	2	862	3.155	3.428
8	30	A152394	800209/02	Ст1пс	15Х15Х1.5	6000	3456	1	576	2.108	2.136

Качественные характеристики

№ пп	Кратность длины	Точность изготовления	Группа качества
1-8	МД	Нормальная точность	В

Химический состав

№ пп	C %	Si %	Mn %	S %	P %	Cr %	Ni %	Cu %	Al %	N %	As %
1	0.03	0.02	0.15	0.004	0.009	0.02	0.01	0.01	0.04	0.005	0.001
2-3	0.03	0.02	0.15	0.010	0.010	0.02	0.01	0.01	0.05	0.005	0.002
4	0.04	0.02	0.14	0.008	0.009	0.04	0.02	0.01	0.05	0.005	0.001
5	0.04	0.01	0.13	0.020	0.015	0.02	0.01	0.01	0.04	0.004	0.001
6-7	0.05	0.01	0.25	0.012	0.013	0.02	0.01	0.01	0.04	0.004	0.001
8	0.09	0.02	0.26	0.009	0.009	0.02	0.01	0.01	0.05	0.005	0.001

Результаты испытаний

№ пп	Предел прочи-ти сигма-в, поперек, Н/мм ²	Относительное удлинение дельта-5, поперек, %
1	368	35
2	372	34
3	355	38
4	379	34
5	377	35
6-7	383	33
8	407	32

Продолжение Лист 2 Листов 2 СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА И КОЛИЧЕСТВА № 1520139538 30.04.2025

Отгружаемые позиции

№ пп	Поз №	Плавка	Партия атт.	Марка	Профилеразмер, мм	Длина, мм	Метраж, м	Кол-во пак.	Кол-во шт.	Масса нетто теор, т	Масса брутто факт, т
9	30	A152394	800209/03	Ст1пс	15X15X1.5	6000	3456	1	576	2.108	2.218
10	30	Б252890	800209/08	Ст1пс	15X15X1.5	6000	6912	2	1152	4.216	4.376
11	30	Б252890	800209/09	Ст1пс	15X15X1.5	6000	3456	1	576	2.108	2.156
12	30	Д151373	800209/04	Ст1пс	15X15X1.5	6000	17274	5	2879	10.537	11.808
								98478	29	16413	60.068
											64.311

Качественные характеристики

№ пп	Кратность длины	Точность изготовления	Группа качества
9-12	МД	Нормальная точность	В

Химический состав

№ пп	C %	Si %	Mn %	S %	P %	Cr %	Ni %	Cu %	Al %	N %	As %
9	0.09	0.02	0.26	0.009	0.009	0.02	0.01	0.01	0.05	0.005	0.001
10-11	0.03	0.02	0.15	0.010	0.010	0.02	0.01	0.01	0.05	0.005	0.002
12	0.08	0.02	0.18	0.012	0.014	0.03	0.01	0.01	0.03	0.004	0.001

Результаты испытаний

№ пп	Предел прочи-ти сигма-в, поперек, Н/мм ²	Относительное удлинение дельта-5, поперек, %
9	407	32
10-11	374	34
12	400	32

Примечание: Способ производства: холоднодеформированные.

Поставка по теоретической массе.

Указанные в сертификате качества продукция соответствует действующим стандартам, техническим условиям, дополнительным требованиям спецификации (заказа). При переписке по вопросам качества ссылайтесь на номер сертификата.

Стан ТЭСА 10-25



Документ подписан электронной подписью,
Сертификат подписи
054841E10093B2339A42ACCB8F4DA7F74D
Действителен с 01.03.2025 по 01.03.2026
Владелец 30444 Гапоник М.В., 30.04.2025 11:00:40
ПАО "Северсталь", г. Череповец, Мира 30

Сайт для
проверки
сертификата
check.severstal.ru

Используйте
QR-код для
проверки
подлинности
сертификата



Проверочный код 0150828469

Сервер проверки электронной подписи: <https://dss.cryptopro.ru/verify/#/signature>.

Упаковочный лист

Плавка	Партия атт	Ед. продукции	Кол. штук	Метраж, м	Нетто теор, т	Брутто, т	Ид №
152471	800209/00	800209 001	576	3456	2.108	2.132	10755818021
352663	800209/01	800209 002	576	3456	2.108	2.160	10755818096
352663	800209/01	800209 003	576	3456	2.108	2.194	10755818209
A152394	800209/02	800209 005	576	3456	2.108	2.136	10755818317
A152394	800209/03	800209 006	576	3456	2.108	2.218	10755818620
Д151373	800209/04	800209 007	576	3456	2.108	2.318	10755818761
Д151373	800209/04	800209 008	576	3456	2.108	2.332	10755818895
Д151373	800209/04	800209 009	575	3450	2.105	2.402	10755819047
Д151373	800209/04	800209 010	576	3456	2.108	2.390	10755819152
Д151373	800209/04	800209 011	576	3456	2.108	2.366	10755819278
252890	800209/05	800209 012	576	3456	2.108	2.292	10755819421
252890	800209/05	800209 014	576	3456	2.108	2.352	10755819525
252890	800209/05	800209 015	576	3456	2.108	2.314	10755819687
252890	800209/05	800209 016	576	3456	2.108	2.300	10755819780
252890	800209/05	800209 017	576	3456	2.108	2.297	10755819983
252890	800209/05	800209 018	576	3456	2.108	2.315	10755820222
252890	800209/05	800209 019	576	3456	2.108	2.311	10755820299
252890	800209/05	800209 020	576	3456	2.108	2.247	10755820509
252890	800209/07	800209 021	576	3456	2.108	2.197	10755820631
Б252890	800209/08	800209 022	576	3456	2.108	2.206	10755828621
Б252890	800209/08	800209 023	576	3456	2.108	2.170	10755828766
Б252890	800209/09	800209 024	576	3456	2.108	2.156	10755828911
253066	800209/10	800209 025	576	3456	2.108	2.212	10755829075
253066	800209/10	800209 026	576	3456	2.108	2.156	10755829273
252890	800209/07	800209 027	576	3456	2.108	2.236	10755829505
252890	800209/07	800209 028	576	3456	2.108	2.290	10755829671
353094	800209/11	800209 029	576	3456	2.108	2.184	10755829818
353094	800209/12	800209 030	576	3456	2.108	2.267	10755829991
353094	800209/12	800209 031	286	1716	1.047	1.161	10755830329
ИТОГО		29	16413	98478	60.068	64.311	

Сертификат приемочных испытаний ГОСТ 31458/3.1

Система менеджмента качества соответствует
требованиям ISO 9001, IATF 16949, СТО Газпром 9001

Грузополучатель, адрес

Акционерное общество "Ярославский речной порт"

150022, Россия, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. 2-я Портовая, д. 1

Станция ЯРОСЛАВЛЬ-ПРИСТАНЬ

Номер контракта-договора 643/1000-24101043

Транспорт № 55348411

Заказ № 15/5-2046

Лист 1

Листов 1

Наименование продукции

Кол-во товара Масса нетто теор

Труба г/к э/с квадратная

28

60.308

Стандарт (марки/поставки/профиля) ГОСТ 380-2005 / ГОСТ 13663-86 / ГОСТ 8639-82

Отгружаемые позиции

№ пп	Поз №	Плавка	Партия атт.	Марка	Профилеразмер, мм	Длина, мм	Метраж, м	Кол-во пак.	Кол-во шт.	Масса нетто теор, т	Масса брутто факт, т
1	70	152471	800188/00	Ст1пс	15Х15Х1.5	6000	17850	5	2975	10.888	11.921
2	70	152471	800188/01	Ст1пс	15Х15Х1.5	6000	14208	4	2368	8.666	9.506
3	70	352607	800188/04	Ст1пс	15Х15Х1.5	6000	3456	1	576	2.108	2.403
4	70	352663	800188/02	Ст1пс	15Х15Х1.5	6000	59712	17	9952	36.421	40.747
5	70	352663	800188/03	Ст1пс	15Х15Х1.5	6000	3648	1	608	2.225	2.419
							98874	28	16479	60.308	66.996

Качественные характеристики

№ пп	Кратность длины	Точность изготовления	Группа качества
1-5	МД	Нормальная точность	В

Химический состав

№ пп	C %	Si %	Mn %	S %	P %	Cr %	Ni %	Cu %	Al %	N %	As %
1-2	0.03	0.02	0.15	0.004	0.009	0.02	0.01	0.01	0.04	0.005	0.001
3	0.04	0.02	0.14	0.007	0.013	0.02	0.01	0.01	0.05	0.005	0.001
4-5	0.04	0.01	0.13	0.020	0.015	0.02	0.01	0.01	0.04	0.004	0.001

Результаты испытаний

№ пп	Предел прочности сигма-в, поперек, Н/мм ²	Относительное удлинение дельта-5, поперек, %
1-2	369	35
3	375	34
4-5	377	35

Примечание: Способ производства: холоднодеформированные.

Поставка по теоретической массе.

Указанные в сертификате качества продукция соответствует действующим стандартам, техническим условиям, дополнительным требованиям спецификации (заказа). При переписке по вопросам качества ссылайтесь на номер сертификата.

Стан ТЭСА 10-25



Документ подписан электронной подписью,
Сертификат подписи
054841E10093B2339A42ACCB8F4DA7F74D
Действителен с 01.03.2025 по 01.03.2026
Владелец 30444 Гапоник М.В., 14.04.2025 15:49:26
ПАО "Северсталь", г. Череповец, Мира 30

Сайт для
проверки
сертификата
check.severstal.ru

Используйте
QR-код для
проверки
подлинности
сертификата



Проверочный код 0150715476

Сервер проверки электронной подписи: <https://dss.cryptopro.ru/verify/#/signature>

Упаковочный лист

Плавка	Партия атт	Ед. продукции	Кол. штук	Метраж, м	Нетто теор, т	Брутто, т	Ид №
152471	800188/00	800188 001	607	3642	2.222	2.491	10755784804
152471	800188/01	800188 002	608	3648	2.225	2.473	10755784909
352663	800188/02	800188 005	608	3648	2.225	2.403	10755785179
352663	800188/02	800188 006	608	3648	2.225	2.431	10755785325
352663	800188/03	800188 007	608	3648	2.225	2.419	10755785471
152471	800188/00	800188 008	608	3648	2.225	2.463	10755785693
152471	800188/00	800188 009	608	3648	2.225	2.477	10755785918
152471	800188/01	800188 010	608	3648	2.225	2.489	10755786023
352663	800188/02	800188 011	608	3648	2.225	2.471	10755786181
352663	800188/02	800188 012	608	3648	2.225	2.495	10755786330
352663	800188/02	800188 013	608	3648	2.225	2.481	10755786496
352607	800188/04	800188 014	576	3456	2.108	2.403	10755786585
352663	800188/02	800188 015	576	3456	2.108	2.423	10755786698
352663	800188/02	800188 016	576	3456	2.108	2.419	10755786795
352663	800188/02	800188 017	576	3456	2.108	2.403	10755786955
352663	800188/02	800188 018	576	3456	2.108	2.357	10755787080
352663	800188/02	800188 019	576	3456	2.108	2.369	10755787156
352663	800188/02	800188 020	576	3456	2.108	2.357	10755787221
152471	800188/01	800188 021	576	3456	2.108	2.235	10755787350
152471	800188/00	800188 022	576	3456	2.108	2.239	10755787492
152471	800188/00	800188 024	576	3456	2.108	2.251	10755787601
152471	800188/01	800188 025	576	3456	2.108	2.309	10755787777
352663	800188/02	800188 026	576	3456	2.108	2.267	10755787890
352663	800188/02	800188 027	576	3456	2.108	2.365	10755788234
352663	800188/02	800188 028	576	3456	2.108	2.365	10755788398
352663	800188/02	800188 029	576	3456	2.108	2.355	10755788509
352663	800188/02	800188 030	576	3456	2.108	2.377	10755788568
352663	800188/02	800188 031	576	3456	2.108	2.409	10755788646
ИТОГО		28	16479	98874	60.308	66.996	