

Производитель, адрес

ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ" Череповец, Мира 30

Сертификат приемочных испытаний ГОСТ 7566/3.1

Система менеджмента качества соответствует  
требованиям ISO 9001, IATF 16949, СТО Газпром 9001

Грузополучатель, адрес

Акционерное общество "Ярославский речной порт"

150022, Россия, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. 2-я Портовая, д. 1

Станция ЯРОСЛАВЛЬ-ПРИСТАНЬ

Номер контракта-договора 643/1000-24101043

Транспорт № 59677492

Заказ № 15/5-2046

Лист 1

Листов 2

Наименование продукции

Кол-во товара

Масса нетто теор

Труба г/к э/с квадратная

28

61.230

Стандарт (марки/поставки/профиля) СТО 00186217-477-2024 / СТО 00186217-477-2024 / СТО 00186217-477-2024

## Отгружаемые позиции

№ пп	Поз №	Плавка	Партия атт.	Марка	Профилеразмер, мм	Длина, мм	Метраж, м	Кол-во пак.	Кол-во шт.	Масса нетто теор, т	Масса брутто факт, т
1	30	352070	600424/06	Ст1пс	20Х20Х2.0	6000	4032	2	672	4.374	4.374
2	30	352129	600424/03	Ст1пс	20Х20Х2.0	6000	8058	4	1343	8.742	8.874
3	30	352129	600424/05	Ст1пс	20Х20Х2.0	6000	4032	2	672	4.374	4.388
4	30	A251175	600424/04	Ст1пс	20Х20Х2.0	6000	2016	1	336	2.187	2.177

## Качественные характеристики

№ пп	Кратность длины
1-4	МД

## Химический состав

№ пп	C %	Si %	Mn %	S %	P %	Cr %	Ni %	Cu %	Al %	N %	As %
1	0.06	0.03	0.20	0.008	0.014	0.02	0.01	0.01	0.050	0.005	0.001
2-3	0.04	0.02	0.13	0.012	0.019	0.02	0.01	0.01	0.030	0.005	0.001
4	0.08	0.02	0.18	0.009	0.020	0.02	0.01	0.01	0.040	0.005	0.001

## Результаты испытаний

№ пп	Предел прочности сигма в, Н/мм <sup>2</sup>	Относительное удлинение дельта 4, %
1	370	48
2-3	370	36
4	350	37

## Продолжение Лист 2 Листов 2 СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА И КОЛИЧЕСТВА № 1520137835 14.04.2025

Отгружаемые позиции

№ пп	Поз №	Плавка	Партия атт.	Марка	Профилеразмер, мм	Длина, мм	Метраж, м	Кол-во пак.	Кол-во шт.	Масса нетто теор, т	Масса брутто факт, т
5	30	A352217	600424/02	Ст1пс	20Х20Х2.0	6000	20160	10	3360	21.870	21.896
6	30	Б152005	600424/00	Ст1пс	20Х20Х2.0	6000	4032	2	672	4.374	4.685
7	30	Б352088	600424/01	Ст1пс	20Х20Х2.0	6000	12096	6	2016	13.122	13.112
8	30	В351475	600424/08	Ст2пс	20Х20Х2.0	6000	2016	1	336	2.187	2.221
								56442	28	9407	61.230
											61.727

Качественные характеристики

№ пп	Кратность длины
5-8	МД

Химический состав

№ пп	C %	Si %	Mn %	S %	P %	Cr %	Ni %	Cu %	Al %	N %	As %
5	0.08	0.02	0.18	0.023	0.010	0.02	0.01	0.01	0.048	0.005	0.001
6	0.04	0.02	0.14	0.009	0.015	0.02	0.01	0.01	0.031	0.005	0.001
7	0.06	0.03	0.15	0.005	0.019	0.02	0.01	0.01	0.084	0.006	0.001
8	0.06	0.02	0.17	0.013	0.024	0.09	0.01	0.01	0.037	0.004	0.001

Результаты испытаний

№ пп	Предел прочности сигма в, Н/мм <sup>2</sup>	Относительное удлинение дельта 4, %
5	365	36
6	379	34
7	340	34
8	340	37

Примечание: Поставка по теоретической массе.

Указанная в сертификате качества продукция соответствует действующим стандартам, техническим условиям, дополнительным требованиям спецификации (заказа). При переписке по вопросам качества ссылайтесь на номер сертификата.

Стан ТЭСА 25-60



Документ подписан электронной подписью,  
Сертификат подписи  
054841E10093B2339A42ACCB8F4DA7F74D  
Действителен с 01.03.2025 по 01.03.2026  
Владелец 30444 Гапоник М.В., 14.04.2025 13:15:19  
ПАО "Северсталь", г. Череповец, Мира 30

[Сайт для проверки сертификата check.severstal.ru](#)

Используйте QR-код для проверки подлинности сертификата



Проверочный код 0150278379

Сервер проверки электронной подписи: <https://dss.cryptopro.ru/verify/#signature>

**Упаковочный лист**

<b>Плавка</b>	<b>Партия атт</b>	<b>Ед. продукции</b>	<b>Кол. штук</b>	<b>Метраж, м</b>	<b>Нетто теор, т</b>	<b>Брутто, т</b>	<b>Ид №</b>
Б152005	600424/00	600424 001	336	2016	2.187	2.283	10755782770
Б152005	600424/00	600424 002	336	2016	2.187	2.402	10755782813
Б352088	600424/01	600424 003	336	2016	2.187	2.181	10755782887
Б352088	600424/01	600424 004	336	2016	2.187	2.195	10755782919
Б352088	600424/01	600424 005	336	2016	2.187	2.199	10755782988
Б352088	600424/01	600424 006	336	2016	2.187	2.209	10755783020
Б352088	600424/01	600424 007	336	2016	2.187	2.161	10755783055
Б352088	600424/01	600424 008	336	2016	2.187	2.167	10755783157
A352217	600424/02	600424 010	336	2016	2.187	2.187	10755783192
352129	600424/03	600424 011	336	2016	2.187	2.177	10755783318
A352217	600424/02	600424 012	336	2016	2.187	2.167	10755783339
A352217	600424/02	600424 013	336	2016	2.187	2.167	10755783399
A352217	600424/02	600424 014	336	2016	2.187	2.141	10755783448
A352217	600424/02	600424 015	336	2016	2.187	2.257	10755783504
A352217	600424/02	600424 016	336	2016	2.187	2.181	10755783533
A352217	600424/02	600424 017	336	2016	2.187	2.203	10755783687
A352217	600424/02	600424 018	336	2016	2.187	2.191	10755783763
A352217	600424/02	600424 019	336	2016	2.187	2.201	10755783804
A352217	600424/02	600424 020	336	2016	2.187	2.201	10755783816
A251175	600424/04	600424 021	336	2016	2.187	2.177	10755783890
352129	600424/03	600424 022	336	2016	2.187	2.163	10755783917
352129	600424/05	600424 023	336	2016	2.187	2.179	10755784031
352070	600424/06	600424 024	336	2016	2.187	2.193	10755784062
352070	600424/06	600424 025	336	2016	2.187	2.181	10755784114
352129	600424/05	600424 026	336	2016	2.187	2.209	10755784215
B351475	600424/08	600424 028	336	2016	2.187	2.221	10755784263
352129	600424/03	600424 029	336	2016	2.187	2.199	10755784297
352129	600424/03	600424 030	335	2010	2.181	2.335	10755784322
<b>ИТОГО</b>		<b>28</b>	<b>9407</b>	<b>56442</b>	<b>61.230</b>	<b>61.727</b>	