

Отгружено по заказу: 2025 года

Дата отгрузки: 11.02.2025

Изготовитель/Грузоотправитель: Акционерное общество

№ заказа : Z251601466.20

"ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат"

№ приказа : 0020914307.2

Грузополучатель: АО "Металлоторг"

Вагон (машина): 58037870

Станция назначения: ЭЛЕКТРОУТЛИ

Цех, стан: 020

Наименование продукции: Двутавр 20БЗ

Способ отправления: 1

Марка стали (класс): С255

Способ упаковки: пачки

Категория: 12

Количество грузовых мест (пачек): 7

НД профиля: ГОСТ 35087-2024

НД марки: ГОСТ 27772-2021

НД изделия: ГОСТ 35087-2024

Основная информация о продукции

№ пп	№ плавки	№ груз. места	Длина, мм	Вид длины	№ пачки	Объем поставки	
						Кол., шт.	Масса теор., т
1	531033	1	12000	МД	3270741	13	4.927
2	531033	2	12000	МД	3270743	9	3.411
3	510164	3	12000	МД	3270744	8	3.032
4	531032	3	12000	МД	3270744	1	0.379
5	531033	3	12000	МД	3270744	6	2.274
6	531032	4	12000	МД	3270746	14	5.306
7	531032	5	12000	МД	3270747	14	5.306
8	531032	6	12000	МД	3270775	6	2.274
9	531033	6	12000	МД	3270775	5	1.895
10	530278	7	12000	МД	3270811	6	2.274
11	531033	7	12000	МД	3270811	1	0.379
Итого:						83	31.457

реквизит: 0.14т.

Химический состав

№ плавки	C %	Mn %	Si %	P %	S %	Cr %	Ni %	Cu %	Al %	Ti %	N %	As %	Ca %
510164	0.153	0.497	0.20	0.010	0.011	0.048	0.056	0.012	0.035	< 0.0020	0.0040	0.0010	0.0024
530278	0.160	0.51	0.199	0.012	0.013	0.022	0.049	0.008	0.035	< 0.0020	0.0041	0.0007	0.0021
531032	0.152	0.500	0.20	0.016	0.011	0.029	0.053	0.010	0.034	< 0.0020	0.0058	0.0009	0.0016
531033	0.150	0.52	0.21	0.017	0.012	0.039	0.22	0.065	0.026	< 0.0020	0.0051	0.0012	0.0014

Физико-механические свойства

№ плавки	Предел текуч Н/мм2		Врем. сопр. Н/мм²		Относител. Удлинение %		Загиб холодный	Ударная вязкость, КСV при						Механическое старение Дж/см2
								1	2	3	4	сред t c		
510164	288		411		27		УД	153	145	161	139	-20°	29	
530278	301	301	449	444	30	31	УД	107	109	112	104	-20°	29	
531032	282	288	425	422	33	32	УД	114	117	108	111	-20°	29	
531033	319	304	444	447	31	30	УД	125	113	121	117	-20°	29	

Аттестация механических свойств по приемочным числам не проводилась.

Условия поставки

Наименование требования	Обозначение	Наименование требования	Обозначение
Гарантия свариваемости	СВ	Состояние поставки	ГК

Указанная в сертификате продукция соответствует требованиям действующей НД

По вопросам несоответствия товара по качеству или количеству обращаться в ООО "ТК ЕВРАЗ" на адрес: <https://www.evrz.com/ru/products/claims/>. Подлинность сертификата качества можно проверить по адресу: <https://www.evrz.com/ru/products/certificates-check/>. Изготовитель гарантирует предельное содержание радионуклидов в выплавленном металле 0,3 кБк/кг в соответствии с СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)" (аттестат аккредитации лаборатории радиационного контроля № RA.RU.21EB01, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 25.06.2015 г.).



Подписано электронной подписью: Шинкевич А. В. Работник УТК АО "ЕВРАЗ ИТМК"

Документ выставлен: 11.02.2025 17:32:48

Открытый ключ подписи: 402821342 - b9f8544c

Дата печати 11.02.2025 17:59

Аттестация продукции на соответствие требованиям другим НД

Р плавки	Марка стали (класс)	Категория	НД на профиль	НД на марку	НД на изделие
510164	C255B	5	ГОСТ 35087-2024	ГОСТ 35087-2024	ГОСТ 35087-2024
510164	C255	5, 12	ГОСТ Р 57837-2017	ГОСТ 27772-2021	ГОСТ Р 57837-2017
510164	C255	5, 12	ГОСТ 35087-2024	ГОСТ 27772-2021	ГОСТ 35087-2024
531033	C255B	KCV-20	ГОСТ Р 57837-2017	ГОСТ Р 57837-2017	ГОСТ Р 57837-2017
531033	C255B	5	ГОСТ 35087-2024	ГОСТ 35087-2024	ГОСТ 35087-2024
531033	C255	5, 12	ГОСТ Р 57837-2017	ГОСТ 27772-2021	ГОСТ Р 57837-2017
531033	C255	5, 12	ГОСТ 35087-2024	ГОСТ 27772-2021	ГОСТ 35087-2024
530278	C255B	KCV-20	ГОСТ Р 57837-2017	ГОСТ Р 57837-2017	ГОСТ Р 57837-2017
530278	C255B	5	ГОСТ 35087-2024	ГОСТ 35087-2024	ГОСТ 35087-2024
530278	C255	5, 12	ГОСТ Р 57837-2017	ГОСТ 27772-2021	ГОСТ Р 57837-2017
530278	C255	5, 12	ГОСТ 35087-2024	ГОСТ 27772-2021	ГОСТ 35087-2024
531032	C255B	KCV-20	ГОСТ Р 57837-2017	ГОСТ Р 57837-2017	ГОСТ Р 57837-2017
531032	C255B	5	ГОСТ 35087-2024	ГОСТ 35087-2024	ГОСТ 35087-2024
531032	C255	5, 12	ГОСТ Р 57837-2017	ГОСТ 27772-2021	ГОСТ Р 57837-2017
531032	C255	5, 12	ГОСТ 35087-2024	ГОСТ 27772-2021	ГОСТ 35087-2024
531032	C255B	KCV-20	ГОСТ Р 57837-2017	ГОСТ Р 57837-2017	ГОСТ Р 57837-2017



Подписано электронной подписью: Шинкевич А. В. Работник УТК АО "ЕВРАЗ НТМК"
 Документ выставлен: 11.02.2025 17:32:48
 Открытый ключ подписи: 402821342 - b9f8544c
 Дата печати 11.02.2025 17:59

Отгружено по заказу: 2025 года

Дата отгрузки: 10.04.2025

Изготовитель/Грузоотправитель: Акционерное общество
"ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат"

№ заказа : 2251603675.10

№ приказа : 0020939079.1

Грузополучатель: АО "Металлоторг"

Вагон (машина): 52968203

Цех, стан: 020

Станция назначения: ЭЛЕКТРОУГЛИ

Способ отправления: 1

Наименование продукции: Дугтавр 20Б3

Способ упаковки: пачки

Марка стали (класс): С255

Количество грузовых мест (пачек): 4

Категория: 12

НД профиля: ГОСТ 35087-2024

НД марки: ГОСТ 27772-2021

НД изделия: ГОСТ 35087-2024

Основная информация о продукции

№ пп	№ плавки	№ груз. места	Размеры, мм		Вид длины	№ пачки	Объем поставки	
			Толщина х ширина, диаметр	Длина			Кол., шт.	Масса теор., т
1	512413	1	208х102х8х12	12000	МД	3336024	14	5.306
2	512413	2	208х102х8х12	12000	МД	3336027	14	5.306
3	512413	3	208х102х8х12	12000	МД	3336029	15	5.685
4	512413	4	208х102х8х12	12000	МД	3336031	15	5.685
Итого:							58	21.982

реквизит: 0.08т.

Химический состав

№ плавки	C %	Mn %	Si %	P %	S %	Cr %	Ni %	Cu %	Al %	Ti %	N %	As %	Ca %
512413	0.151	0.51	0.21	0.014	0.015	0.030	0.045	0.007	0.033	< 0.0020	0.0037	0.0011	0.0021

Физико-механические свойства

№ плавки	Предел текуч Н/мм ²	Врем. сопр. Н/мм ²	Относител. Удлинение %	Загиб холодный	Ударная вязкость, KCV при				Механическое старение	
					1	2	3	4	сред	t C
512413	277	398	29	УД	104	109	113	107	-20°	29

Аттестация механических свойств по приемочным числам не проводилась.

Условия поставки

Наименование требования	Обозначение	Наименование требования	Обозначение
Гарантия свариваемости	СВ	Состояние поставки	ГК

Указанная в сертификате продукция соответствует требованиям действующей НД

По вопросам несоответствия товара по качеству или количеству обращаться в ООО "ТК ЕВРАЗ" на адрес: <https://www.evraz.com/ru/products/claims/>. Подлинность сертификата качества можно проверить по адресу: <https://www.evraz.com/ru/products/certificates-check/>. Изготовитель гарантирует предельное содержание радионуклидов в выплавленном металле 0,3 кБк/кг в соответствии с СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)" (аттестат аккредитации лаборатории радиационного контроля № RA.RU.21EB01, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 25.06.2015 г).



Подписано электронной подписью: Зорихина Л. В. Работник УТК АО "ЕВРАЗ НТМК"

Документ выставлен: 10.04.2025 17:38:36

Открытый ключ подписи: 409161554 - baaddec3

Дата печати 10.04.2025 17:40

Аттестация продукции на соответствие требованиям другим НД

№ плавки	Марка стали (класс)	Категория	НД на профиль	НД на марку	НД на изделие
512413	C255B	5	ГОСТ 35087-2024	ГОСТ 35087-2024	ГОСТ 35087-2024
512413	C255	5, 12	ГОСТ Р 57837-2017	ГОСТ 27772-2021	ГОСТ Р 57837-2017
512413	C255B	KCV-20	ГОСТ Р 57837-2017	ГОСТ Р 57837-2017	ГОСТ Р 57837-2017
512413	C255	5, 12	ГОСТ 35087-2024	ГОСТ 27772-2021	ГОСТ 35087-2024



Подписано электронной подписью: Зорихина Л. В. Работник УТК АО "ЕВРАЗ НТМК"

Документ выставлен: 10.04.2025 17:28:36

Открытый ключ подписи: 409191854 - ba0ddcc3

Дата печати 10.04.2025 17:40